

TABELA DE **RECOMENDAÇÃO** E POSICIONAMENTO DE **PORTFÓLIO**



TABELA DE RECOMENDAÇÃO PARA GRÃOS


		Hexafull	Mais P	Submax	Trichofull	Beautop	Methawin	BeauMetha	BT Top
Composição		Hexafull é um aditivo composto de uma comunidade sintética de bacillus: Bacillus pumilus; Paenibacillus polymyxa; Bacillus licheniformis; Bacillus aryabhattai; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus megaterium.	Inoculante a base de Pseudomonas fluorensis cepa CNPSo 2719	Bacillus subtilis, isolado CNPSo 2657 (Mínimo de 1,9 x 10 ¹² UFC/L de pc) 550 g/L (55% m/v)	Fungicida Microbiológico composto por Trichoderma harzianum Isolado IBLF OO6 (1 x 10 ¹⁰ UFC/g de produto) 300 g/kg (30% m/m)	Inseticida Biológico a base de Beauveria bassiana isolado IBCB 66 (1x10 ⁹ UFC/g de produto) 300 g/kg (30% m/m)	Inseticida Biológico a base de Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 (Contendo 8x10 ⁹ UFC/g de produTto) 300 g/kg (30% m/m)	Beauveria bassiana, Isolado IBCB 66 (Mínimo 4,3 x 10 ⁸ UFC/g de PC) 150 g/kg (15% m/m) Metarhizium anisopliae, Isolado IBCB 425 (Mínimo 3,2 x 10 ⁸ UFC/g de PC) 150 g/kg (15% m/m)	Bacillus thuringiensis, Cepa CCT 13O6 (5,0 x 10 ¹⁰ esporos viáveis por mL de produto) 64,0 g/L (6,4% m/v)
Principais Alvos		Nematoide-de-galhas (Meloidogyne javanica) Nematoide-de-galhas (Meloidogyne incognita) Nematoide-das-lesões (Pratylenchus brachyurus) Nematoide-do-cisto (Heterodera glycines)	-	Nematoide-de-galhas (Meloidogyne javanica) Nematoide-de-galhas (Meloidogyne incognita) Nematoide-das-lesões (Pratylenchus brachyurus) Nematoide-do-cisto (Heterodera glycines)	Sclerotinia sclerotiorum (Mofo Branco) Rhizoctonia solani (Podridão-aquosa) Macrophomina phaseolina (Podridão-cinzenta-do-caule)	Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B) Cigarrinha do Milho (Dalbulus Maidis) Acaro-rajado (Tetranychus urticae)	Mahanarva fimbriolata (Cigarrinha-da-raiz) Deois flavopicta (Cigarrinha-das-pastagens / cigarrinha-dos-capinzais) Notozulia enterriana (Cigarrinha-das-pastagens) (Percevejo-castanho)	Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B) Broca-do-café (Hypothenemus hampei) Percevejo-marrom (Euschistus heros) Acaro-rajado (Tetranychus urticae) Tripes (Frankliniella occidentalis)	Helicoverpa armigera (Lagarta-helicoverpa) Helicoverpa zea (Broca-grande-do-fruto) Thyrinteina arnobia (Lagarta-thyrinteina)
Formulação		SC (Suspensão concentrada)	SC (Suspensão concentrada)	SC (Suspensão concentrada)	WP (pó molhável)	WP (pó molhável)	WP (pó molhável)	WP (pó molhável)	Concentrado Emulsionável (EC)
Concentração		5 x 10 ⁸ UFC/ml	1 x 10 ⁸ UFC/ml	1,9 x 10 ¹² UFC/L	1 x 10 ¹⁰ UFC/g	1x10 ⁹ UFC/g	8x10 ⁹ UFC/g	4,3 x 10 ⁸ UFC/g 3,2 x 10 ⁸ UFC/g	5,0 x 10 ¹⁰ Esporos Viáveis/ml
Shelf-Life		18 meses	6 meses	24 meses	11 meses	11 meses	9 meses	11 meses	24 Meses
Dose/ha		100 ml/ha	50 ml/ha	50 ml/ha	50 g/ha *150 g/ha	150 g/ha	100 g/ha	200 g/ha	300 a 500 ml/ha
Aplicação		TS / Sulco	TS / Sulco	TS / Sulco	TS / Sulco *Barra	Barra	Barra	Barra	Barra Até o terceiro Instar
Embalagens	Unid.	L	L	L	kg	kg	kg	kg	L
	Envase	1L	1,5L	1 Litro	500 gramas	1 kg	1 kg	500 gramas	5 Litros
	Caixa	12 Litros	6 Litros	12 Litros	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	20 Litros
	Total	12 frascos por caixa	4 Bag in Box por caixa	12 frascos por caixa	20 pacortes por caixa	10 pacotes por caixa	10 pacotes por caixa	20 pacotes por caixa	4 galões por caixa

1. POSICIONAMENTO DE PORTFÓLIO - MILHO


Hexafull
Submax
Trichofull
Mais P

BT Top Beautop BeauMetha

Produto	TS ou Sulco	Pulverizado
Hexafull	100 mL/ha	
Submax	50 mL/ha	
Trichofull	50-100 g/ha	
Mais P	50 mL/ha	
Beautop		150 g/ha
BeauMetha		200 g/ha
BT Top		300 - 500 mL/ha



2. POSICIONAMENTO DE PORTFÓLIO - TRIGO




3. POSICIONAMENTO DE PORTFÓLIO - ALGODÃO

Hexafull
Submax
Trichofull
Mais P
Methawin

*Aplicação via sulco para percevejo castanho

BT Top Beautop BeauMetha

Produto	TS ou Sulco	Pulverizado
Hexafull	100 mL/ha	
Submax	50 mL/ha	
Trichofull	50-100 g/ha	150 g/ha
Mais P	50 mL/ha	
Methawin	500 g/ha*	
Beautop		150 gr/ha
BeauMetha		200 gr/ha
BT Top		300 - 500 mL/ha




4. POSICIONAMENTO DE PORTFÓLIO - FEIJÃO

Hexafull
Submax
Trichofull
Mais P

BT Top Beautop BeauMetha

Trichofull



Produto	TS ou Sulco	Pulverizado
Hexafull	100 mL/ha	
Submax	50 mL/ha	
Trichofull	50-100 g/ha	150 g/ha*
Mais P	50 mL/ha	
Beautop		150 g/ha
BeauMetha		200 g/ha
BT Top		300-500 mL/ha

*Trichofull 150g/ha em caso de mofo branco

5. POSICIONAMENTO DE PORTFÓLIO - SOJA

Hexafull
Submax
Trichofull
Mais P
Methawin

(Aplicação via sulco para percevejo castanho)

BT Top Beautop BeauMetha

Produto	TS ou Sulco	Pulverizado
Hexafull	100 mL/ha	
Submax	50 mL/ha	
Trichofull	50-100 g/ha	150 g/ha*
Mais P	50 mL/ha	
Methawin	500 g/ha*	
Beautop		150 g/ha
BeauMetha		200 g/ha
BT Top		300 - 500 mL/ha

*Trichofull 150g/ha em caso de mofo branco

